

Annex **b**

Escales i taules de valoració

Escala de coma de Glasgow nen

Millor obertura ocular		Millor resposta verbal		Millor resposta motora	
Esponània	4	Balboteig	5	Moviments espontanis	6
Al parlar-li	3	Irritable	4	Retira al tocar	5
Al dolor	2	Plora al dolor	3	Retira al dolor	4
No respon	1	Gemecs al dolor	2	Flexió anormal	3
		No respon	1	Extensió anormal	2
				No respon	1

Escala de coma de Glasgow adult

Millor obertura ocular		Millor resposta verbal		Millor resposta motora	
Esponània	4	Orientat	5	Compleix ordres	6
A l'estímul verbal	3	Confús	4	Localitza estímul dolorós	5
A l'estímul dolorós	2	Paraules fora de lloc	3	Retira amb estímul dolorós	4
No respon	1	Sons comprensibles	2	Resposta Flexió (decortiació)	3
		No respon	1	Resposta Extensió (decortiació)	2
				No respon	

LLEU: 14-15, MODERAT: 9-13, GREU ≤ 8

Revised trauma score (RTS)

Freqüència respiratòria (FR) rpm		Tensió Arterial Sistòlica (TAS)		Escala de Coma Glasgow (GCS)	
10-29	4	>89	4	13-15	4
>29	3	76-89	3	9-12	3
6-9	2	50-75	2	6-8	2
1-5	1	1-49	1	4-5	1
0	0	0	0	3	0

RTS<12 requereix trasllat a centre de trauma especialitzat

Índex de trauma pediàtric (ITP)

	+2	+1	-1
Pes (kg)	>20	10-20	<10
Via aèria	Normal	Sostenible	Insostenible
Tensió arteria sistòlica (TAS) mmHg	>90	50-90	<50
Nivell consciència	Conscient	Obnubilat	Coma
Ferides	No	Menor	Major o penetrant
Fractures	No	Tancada	Oberta o múltiples

ITP<8: Trauma greu, requereix trasllat a centre de trauma especialitzat

Escala de CLARK

El foc s'ha produït a un espai tancat	1
Alteracions en el nivell de consciència	1
Esput carbonaci	1
Cremades periorals, a vibrisses nasals, celles o pestanyes	1
Signes respiratoris	1
Síntomes respiratoris	1
Ronquera - disfonies	1

>2 sospita inhalació de fums

APGAR

Signe	0	1	2
Freqüència cardíaca (FC) bpm	Absent	<100	>100
Esforç respiratori	Absent	Irregular, lent	Plor vigorós
To muscular	Sense moviment Flacciditat	Pocs moviments Extremitats flexionades	Moviments actius
Resposta a estímuls	Sense	Ganyotes facials	Plor, esternut, tos
Coloració	Cianosi/ Pal·lidesa	Acrocianosi, tronc rosat	Tot rosat

Es fa al néixer i s'acostuma a repetir al minut d'haver nascut: >7 normal, <4 greu

Classe funcional KILLIP en l'infart de miocardi

Classe Funcional	Clínica
Killip I	No signes d'ICE
Killip II	Raneres humides, 3r soroll.
Killip III	Edema Agut Pulmó (EAP)
Killip IV	Xoc cardiogènic, hipotensió, vasoconstricció perifèrica

Escala de Patrick en la dispnea

Treball respiratori	
No utilitza musculatura accessòria	0
Tensió cervical sense enfonsament	1
No utilitza musculatura subcostal	2
Tiratge subcostal marcat	3
Clavícules enfonsades	4
Respiració abdominal	5

Escala de Borg (modificada)

Sensació de dispnea			
Gens	0	Intensa	5
Molt, molt lleugera	0,5	Entre 5 i 7	6
Molt lleugera	1	Molt intensa	7
Lleugera	2	Entre 7 i 9	8
Moderada	3	Molt, molt intensa	9
Una mica intensa	4	Màxima	10